

尚待入院或隔離設施的 初步確診 / 確診人士須知單張

當你的 2019 冠狀病毒病核酸檢測結果呈陽性，你的個案會列入「新冠病毒病人入院分配系統」。醫院會**優先處理風險較高人士或病情嚴重患者**，醫院管理局（醫管局）會根據系統資料按風險評估將有需要的病人移送醫院，其他感染人士會按序移送往社區隔離設施。

如你沒有病徵或徵狀輕微，在等候移送期間應保持冷靜，繼續留意自己的身體狀況。



在等候移送期間，請注意以下事項：

1 健康監測

- 你需每天量度體溫兩次及留意自己的身體狀況。
- 若你有輕微徵狀，你可致電醫管局熱線 1836 115 查詢或透過電話預約到醫管局「指定診所」求診。有關「指定診所」的地址及聯絡電話，請參考「重要聯絡方法」。
- 如你出現以下警告徵狀時，需要直接前往急症室：服用退燒藥後仍然發燒超過攝氏 38.5 度，並持續多於兩天*、體溫低於攝氏 35 度、抽搐、呼吸困難或氣促、失語或不能行動、不能甦醒或不能保持清醒、胸部或腹部疼痛、頭暈或意識混亂或精神狀態明顯轉變、虛弱或腳步不穩、孕婦的胎兒活動減少或停止（適用於妊娠期 24 周或以上的孕婦）、持續不能飲食/腹瀉和嘔吐多於兩天。如果你懷孕 37 周或以上並出現感染徵狀，請直接前往急症室。如果你兩歲以下的子女是 2019 冠狀病毒病測試呈陽性/初步陽性的人士並出現感染徵狀，請攜同年幼子女直接前往急症室。請告知工作人員你是尚待入院或隔離設施的初步確診 / 確診人士。
- 如遇上緊急情況，請致電 999。
* 請按照藥物指示服用退燒藥，切勿過量服用。

2 感染控制

- 經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀。
- 盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通，最好在房間裡裝空氣淨化器。
- 如你需要前往診所或急症室求診，應正確佩戴緊貼面部的外科口罩，直接前往醫院或診所，盡量避免使用人多擠迫的公共交通工具，或中途在公共場所逗留。政府已設立專屬的士車隊，提供免費接送往返你的住所及指定診所的服務。
- 更多詳情請參考「給對 2019 冠狀病毒病測試呈陽性/初步陽性的人士尚待入院或隔離設施時的健康建議」。



3 生活安排

- 等待期間你需要留在單位內。
- 你應留在自己的房間內（如可以），關上房間的門，及盡量避免與其他同住人士有面對面的接觸。如果需要離開房間，你須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。
- 其他人士（包括朋友、親友或非同住人士）不應進入該單位和該房間。
- 避免與其他家庭成員共同進餐和共享私人物品。
- 你需自行安排所需的基本日常用品及 / 或食物，包括透過毋須接受檢疫的親友供應或透過互聯網 / 電話訂購（建議採用非接觸付款方式）。惟上門送遞物資的人員只可將物品放到單位門外（如單位外的椅子上），不可進入屋內。同時，你應避免與有關人士面對面接觸。
- 如你無法自行安排基本日常生活所需，可致電「1833019」熱線。



4 棄置垃圾

- 請將包紮好的垃圾交予家人幫助棄置。
- 然後清潔雙手。


5 感染人士的醫療需要及相關安排

- 醫管局已設立熱線 1836 115，解答尚待入院或隔離設施人士的醫療查詢及提供感染控制建議。
- 醫管局亦已啓動 2019 冠狀病毒病確診個案指定診所，協助診斷和治療已接獲通知檢測結果為陽性，並且在等候入院或入住隔離設施期間因較輕微感染徵狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，而需要獲得醫生診症服務的人士。有關「指定診所」的地址及聯絡電話，請參考「重要聯絡方法」。
- 你可透過專設的預約平台（www.designatedtaxihk.com）或致電 3693 4770 預約專屬車隊服務。
- 如果你的病情突然惡化，請緊急致電 999 熱線，以期盡快安排救護車入院。

6 檢測安排

- 你應該在檢測陽性後第14天[^]進行快速抗原檢測。如結果呈陰性，你可外出及如常生活。你將會在「新冠病毒病人入院分配系統」的等候名單中除名並被視為已康復。請時刻保持良好個人衛生習慣。如結果呈陽性，你仍須留在家中等候及每天進行快速抗原檢測，直至獲得陰性結果。然後，你可外出及如常生活。
- 若你已接種至少兩劑新冠疫苗，則可以在檢測陽性後第6天[^]及第7天[^]進行快速抗原檢測。若在這連續兩天的快速抗原檢測均取得陰性測試結果，將可以於第7天提早離開家居，如常生活；相反，若在這兩天的快速抗原檢測取得至少一次陽性測試結果，將需要按照原有安排，繼續接受隔離。此條件不適用於未有接種或只接種一劑新冠疫苗的人士。

[^]以接受檢測或接收樣本翌日為第1天；如無接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第1天。



7 快速抗原檢測須知

- 請細閱「2019 冠狀病毒病快速抗原測試注意事項」，有關使用方法可瀏覽 <https://www.chp.gov.hk/tc/r/1347> 或掃描以下二維碼。



- 請在讀取測試結果後立即拍照以保留所有檢測結果。
- 如快速抗原檢測結果是陽性，你很有可能仍未康復，請繼續耐心等待，並繼續於往後日子每天繼續進行快速抗原檢測。
- 如快速抗原檢測結果為無效，請查看樣本類別、樣本採集過程和進行測試的方法是否按製造商的指示，並按指示重新使用新的測試套件進行測試。

8 電子手環安排

- 政府的承辦商會安排工作人員到訪你的居所以送遞電子手環、關於安裝「居安抗疫」流動應用程式的指引及抗疫物資包。如需協助佩戴電子手環，以及協助安裝和使用「居安抗疫」流動應用程式，請聯絡指引單張上的熱線電話。
- 政府人員會透過電子手環監察以確定你在等候期內留在居所。
- 當你完成上述檢測安排及相關快速抗原檢測結果呈陰性，或你已被移送到醫院或隔離設施，你可自行剪斷和棄置手環，以及刪除「居安抗疫」應用程式。

如對承辦商工作人員身份、電子手環或「居安抗疫」流動應用程式有疑問或有任何查詢，請致電熱線 5394 3150 或電郵至 shs@ogcio.gov.hk 或將姓名和聯絡電話以短訊傳送至 5394 3388 或使用 WhatsApp 熱線 9617 1823 聯絡資料辦查詢。

詳情請瀏覽「居安抗疫」流動應用程式使用指南專頁 (<https://www.coronavirus.gov.hk/chi/stay-home-safe.html>)。

衷心感謝你和你家人的合作。

同心抗疫，
我們定能戰勝疫情。



掃描二維碼
以獲取最新資訊